

こども用歯磨き剤「Check-Up kodomo (チェック・アップコドモA)」
の安全性に関する情報とお願い

本日、厚生労働省から、薬用歯磨き類「チェックアップ・コドモA」の使用後に発現したアナフィラキシーについての通知が発出されました。

チェック・アップコドモA（グレープ、ストロベリー、アップルの3香味）は、現在の組成で2011年9月から現在まで長らくご愛顧いただいております。累計で1,800万個以上を販売させていただいております。

今般、本剤を使用したお子様において、アナフィラキシーを発症した症例が3件（4歳男児、9歳男児、7歳女児）発生し、2022年12月、2023年3月及び5月に行政（独立行政法人 医薬品医療機器総合機構）報告を行いました。いずれの症例も、食物アレルギーや喘息の既往のあるお子様です。本剤との因果関係は不明ですが、症状は一過性であり既に回復されています。

本製品は、安全性を認められた成分にておつくりしており、品質管理として原料及び製品は承認規格に適合していることを確認して出荷しております。

アナフィラキシーを起こしやすい方は、食物や医薬品などでアレルギーの既往のある方、喘息、アレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎、アナフィラキシーなどアレルギー疾患の既往のある方です（独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 重篤副作用疾患対応マニュアル「アナフィラキシー（厚生労働省 令和元年9月改定）」）。

大変お手数をおかけしますが、本品のご推奨にあたりましては、お子様のアレルギー様症状の既往や喘息の既往をご確認頂くと共に、保護者の方やお子様に注意喚起の程、宜しくお願いたします。また異常が現れた場合は使用を中止し、商品を持参して速やかに医療機関を受診するよう保護者にご説明いただきますようお願いいたします。

弊社ホームページの製品情報に以下を掲示します。

ご注意

- 発疹などの異常が現れたときは使用を中止し、商品を持参して医師に相談してください。
- 歯科医師・歯科衛生士の指導のもとにお使いください。

※食物や薬などによりアレルギー様症状を起こしたことがあるお子様や喘息のお子様は特に注意してください

（●：本剤裏面に既に記載している内容 ※：本件を受けての新たな注意喚起）

以上